



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2014

334-4

О правилах приема производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово

В связи с изменением нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в реку Большой Бачат, утвержденных отделом водных ресурсов по Кемеровской области Верхне - Обского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (регистрационный номер КЕМ_14/1_2965_14), в целях обеспечения надежной работы городских очистных сооружений и сетей канализации, согласованности установленных нормативов допустимых сбросов с условиями приема сточных вод на очистку:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года прилагаемые «Правила приема производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово».
2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Балацкий А.В.), отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа (Макрушин С.В.) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, данное

постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа и в средствах массовой информации

3. Считать утратившим силу Распоряжение Администрации города Белово от 25.02.2005 №188-р «Об усилении ответственности промышленных предприятий за сброс в систему канализации города Белово допустимых концентраций загрязнений в производственных сточных водах».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа С.В. Смаракова.

Глава Беловского
городского округа

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от 3.12.2014 № 334-н

Правила приема производственных и хозяйствственно-бытовых сточных вод
в канализационную сеть города Белово

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие правила устанавливают требования приема сточных вод для предприятий и организаций, административно расположенных на территории города Белово и сбрасывающих сточные воды в городскую канализацию.

1.2 Правила приема производственных и хозяйствственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово разработаны на основе действующего законодательства РФ, Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.11г. № 416-ФЗ, Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167, Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.95 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», а также других правовых и нормативных актов и отражают особенности эксплуатации системы канализации города Белово.

1.3 Правила приема производственных и хозяйствственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово содержат требования к качественному и количественному составу сточных вод, которые могут быть сброшены предприятиями и организациями в систему канализации города

Белово для совместного отведения и очистки со сточными водами города, а также нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

1.4 Правила приема производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово обязательны к исполнению всеми юридическими лицами, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также предпринимателями без образования юридического лица, являющимися пользователями систем коммунальной канализации города Белово, кроме абонентов, указанных в Постановлении Правительства РФ от 18.03.2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», в отношении которых действует Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» (с момента утверждения ими Нормативов допустимого сброса в системы водоотведения в порядке, установленном законодательством РФ).

2 ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (ООО «БЕЛГОС») И АБОНЕНТАМИ

2.1 Прием (сброс) сточных вод в системы городской канализации осуществляется на основании договора водоотведения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

2.2 Договор водоотведения заключается между абонентами и ООО «Белгос» в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2.3 Порядок и условия заключения договоров водоотведения, основания для заключения договоров водоотведения, права и обязанности ООО «Белгос» и абонентов также определены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

2.4 Организация, осуществляющая водоотведение, вправе временно прекратить или ограничить водоотведение в порядке и на условиях, согласно ст. 21 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.11 г № 416, пп 60-69 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

3 УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД

3.1 Определение количества принятых (отведенных) сточных вод осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации от 04.09.13г №776.

4 КОНТРОЛЬ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ДОПУЩЕННЫХ В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

4.1 Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации 21.06.13 г № 525 для абонентов, которым устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения. Для этих абонентов действует порядок утверждения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, определенный Правительством РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

4.2 В остальных случаях Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются абоненту на основании постановления Правительства РФ от 12.02.1999 N 167.

4.3 Сточные воды абонента (кроме абонентов, указанных в п 4.1 данных Правил) могут быть приняты в городскую сеть, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 - Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, сбрасывающих сточные воды в канализационные сети очистных сооружений г Белово.

Перечень допустимых к сбросу загрязняющих веществ	Допустимая концентрация, мг/л
БПК полн.	15
Нефтепродукты	0,11
Взвешенные вещества	86
Азот аммонийный	1,99
Нитраты	40
Нитриты	0,08
Железо	0,28
СПАВ	0,88
Сульфаты	101
Фосфаты по Р	0,15
Хлориды	209
Марганец	0,023
Никель	0,011
Хром	0,023
Цинк	0,012

Примечание. Достижение предельно-допустимые концентрации веществ в производственных сточных водах путем разбавления их чистыми, нормативно-чистыми и другими водами категорически запрещается.

4.4 Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принятые в таблице 1, определены с учетом:

- условий сброса очищенных сточных вод в реку Большой Бачат;
- предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде водоема рыбохозяйственного значения;
- эффективности очистки загрязняющих веществ очистными сооружениями канализации;
- влияния загрязняющих веществ на канализационные сооружения и биологические процессы очистки сточных вод.

5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1 Абоненты обязаны соблюдать требования, предъявляемые к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения г Белово, установленные настоящими Правилами, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

5.2 Запрещен сброс абонентами в централизованные системы водоотведения г Белово сточных вод, содержащих вещества, которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

- разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;
- образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

- нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;
- б) нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;
- в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения.

5.3 Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения, по перечню согласно приложению №2 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

5.4 Сточные воды, в которых содержатся радиоактивные и бактериальные загрязнения, предусмотренные приложением №2 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», до отведения в централизованную систему водоотведения должны быть предварительно обезврежены и обеззаражены абонентом с применением локальных очистных сооружений. Перечень абонентов, обязанных обеспечить локальную очистку своих сточных вод определен постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

6 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СБРОСЕ АБОНЕНТАМИ

СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1 Для абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», действует порядок компенсации, предусмотренный Главой VII данного Постановления.

6.2 Для всех прочих абонентов установлен порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2009г. №298.

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все условия данных правил, касающиеся абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», вступают в силу с момента утверждения ими Нормативов допустимых сбросов, в установленном законодательством РФ порядке.



Заместитель Главы

Беловского городского округа

С. В. Смараков